

Drei Schritte zu Ihrem  
Glatz-Schirm 2021



**Glatz** 

1. Wahl des Schirmes
2. Wahl des Stoffes
3. Wahl der Befestigung

## Ihre Situation und Bedürfnisse

- Wo soll der Schirm stehen: auf einer Terrasse, einem Balkon, in einem Garten oder auf einer Rasenfläche?
- Wie gross ist die zu beschattende Fläche?
- Was möchten Sie beschatten: Tisch, Lounge, Liegestuhl?
- Tendieren Sie zu einem Mittelstockschirm oder einem Freiarmschirm?
- Wann verwenden Sie den Schirm hauptsächlich (Vormittag, Mittag, Nachmittag)?
- Ausrichtung: wo ist Süden?
- Haben Sie eine tiefe Abendsonne?
- Soll der Schirm flexibel an den Lauf der Sonne anpassbar sein oder eher fix?
- Soll der Schirm auch als Sichtschutz dienen (Strasse, Nachbarn)?
- Welches Material passt am besten zu Ihrem Outdoor-Bereich: Holz, Aluminium?
- Welche Farbe(n) für den Überzug bevorzugen Sie? Zum Beispiel zum Haus oder zur Umgebung passend.

Tipp: erstellen Sie eine Skizze und evtl. ein Foto



# 1. Wahl des Schirmes

## Freiarmschirme

- Kein störender Mittelstock (Mast)
- Kann nach der Sonne ausgerichtet werden
- Kann als Sichtschutz dienen
- Grosse, frei nutzbare Fläche unter dem Schirm (Tisch, Lounge)

NEU

### SUNWING® CASA

Der schlanke 360° Schattenspender

- Einfaches Öffnen mittels Kurbel
- Schirmdach mittels Kurbel beidseitig 45° neigbar
- Mast 360° drehbar
- Dadurch Schatten lange am gleichen Ort
- Beschattung auch bei tiefem Sonnenstand
- Auch als Sichtschutz verwendbar
- In geschlossenem Zustand äusserst kompakt



Ø 300 cm  
Ø 330 cm



35 km/h  
30 km/h



270 × 270 cm



30 km/h



300 × 240 cm



35 km/h



### SOMBRANO® S+

Ingenieurskunst für 360° Schatten

- Einzigartig: der Schirm richtet sich beim Öffnen automatisch horizontal aus (simultanes Öffnen/Schliessen)
- Schirmdach beidseitig bis 54° neigbar
- Mast 360° drehbar
- Dadurch Schatten lange am gleichen Ort
- Auch als Sichtschutz verwendbar



Ø 350 cm  
Ø 400 cm



45 km/h  
35 km/h



300 × 300 cm  
350 × 350 cm



45 km/h  
35 km/h



400 × 300 cm



35 km/h



### PENDALEX® P+

Der multifunktionale Alleskönner

- Löst jedes Schattenproblem
- Leichte Höhenverstellbarkeit
- Schirmdach kann in alle Richtungen stufenlos geneigt werden
- Schirmdach drehbar
- Mast 360° drehbar
- Tragarm stufenlos ausfahrbar
- Auch als Sichtschutz verwendbar



Ø 300 cm  
Ø 325 cm  
Ø 350 cm



20 km/h  
20 km/h  
20 km/h



285 × 230 cm



20 km/h



## AMBIENTE NOVA

Atmosphäre auch am Abend

- Ideal für grosszügige Aussenbereiche
- Hohe Schliesshöhe (über dem Mobiliar)
- Der Schirm richtet sich beim Öffnen automatisch horizontal aus
- Leichtes Öffnen mit Handkurbel
- Optionen: LED-Beleuchtung, Motor, Drehfuss



Ø 400 cm  
Ø 500 cm



45 km/h  
35 km/h



350 × 350 cm  
400 × 400 cm



40 km/h  
35 km/h



400 × 300 cm  
450 × 350 cm



45 km/h  
35 km/h

## AURA

Natürliche Ausstrahlung pur

- Ideal für grosszügige Aussenbereiche
- Vereinigt die Vorteile von warmem Eukalyptusholz mit der Stabilität von Aluminium
- Speziallack für lange Farbestabilität und Lebensdauer des Holzes
- Mittels Handgriff um 360° drehbar
- Neigbar gegen den Mast



350 × 350 cm  
400 × 400 cm



45 km/h  
40 km/h

## FORTANO®

Windstabil in allen Lagen

- Sehr hohe Windstabilität
- Für den professionellen als auch privaten Einsatz
- Hohe Schliesshöhe (über dem Mobiliar)
- Der Schirm richtet sich beim Öffnen automatisch horizontal aus
- Leichtes Öffnen mit Handkurbel



300 × 300 cm



55 km/h



400 × 300 cm



45 km/h

## Mittelstockschirme

- Hohe Windstabilität
- Überall einsetzbar
- Verfügbarkeit in vielen verschiedenen Grössen
- Kompakt und leicht
- Leicht zu transportieren

### ALU-SMART

Klein aber clever

- Ideal für Balkon und Terrasse
- Perfekt als Ergänzung zu Markisen
- Mit Kippgelenk
- Mit Höhenverstellung
- Auch geeignet bei tiefer Sonneneinstrahlung
- Leicht zu öffnen

Ø	Windstabilität	Grösse	Windstabilität	Grösse	Windstabilität
Ø 200 cm	75 km/h	200 × 200 cm	50 km/h	210 × 150 cm	55 km/h
Ø 220 cm	65 km/h	240 × 240 cm	40 km/h	250 × 200 cm	40 km/h
Ø 250 cm	50 km/h				
Ø 300 cm	35 km/h				



### ALU-TWIST

Twist auf kleinstem Raum

- Ideal für Balkon und Terrasse
- Perfekt als Ergänzung zu Markisen
- Komfortable Bedienhöhe
- Einfaches Öffnen und Schliessen mittels Drehkurbel
- Stufenlose Schrägstellung mittels Drehmechanismus «Twist»

Ø	Windstabilität	Grösse	Windstabilität	Grösse	Windstabilität
Ø 270 cm	55 km/h	240 × 240 cm	45 km/h	210 × 150 cm	55 km/h
Ø 300 cm	50 km/h			250 × 200 cm	45 km/h
Ø 330 cm	45 km/h				



### FORTINO® / FORTERO® / FORTELLO®

Die Windrobusten in Medium

- Sehr hohe Windstabilität
- Dank einfachem Spannhebel innert Sekunden geöffnet und geschlossen
- Dank Gegenläufigkeit sehr hohe Schliesshöhe (über dem Mobiliar)
- Grosse Modellpalette im gleichen Design
- Fortello mit Akku auch mit in den Streben integrierten LED verfügbar

Ø	Windstabilität	Grösse	Windstabilität	Grösse	Windstabilität
Ø 250 cm	80 km/h	200 × 200 cm	70 km/h	300 × 200 cm	60 km/h
Ø 300 cm	60 km/h	240 × 240 cm	60 km/h	350 × 250 cm	100 km/h
Ø 350 cm	55 km/h	250 × 250 cm	70 km/h	400 × 300 cm	85 km/h
Ø 400 cm	50 - 85 km/h	300 × 300 cm	60 - 100 km/h		
		350 × 350 cm	50 - 85 km/h		
		400 × 400 cm	75 km/h		



## Holzschirme

- Mit dem natürlichen Charme von Holz
- Überall einsetzbar, flexibel und mobil
- Handwerkskunst, die begeistert

### ALEXO®

Design-Ikone seit 80 Jahren

- Der kultige Liebhaberschirm für den Kenner
- Die Schweizer Design-Ikone
- Jederzeit nach dem Sonnenstand ausrichtbar
- Aus edlem Eschenholz mit vernickeltem Zahnkranz Gelenk



Ø 200 cm  
Ø 220 cm



20 km/h  
20 km/h



### PIAZZINO

Natürliche, klassische Eleganz

- Aus langlebigem, zähen Eukalyptusholz
- Einfachstes Öffnen mittels Flaschenzug
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis



Ø 300 cm  
Ø 350 cm



30 km/h  
30 km/h



300 x 300 cm



30 km/h



### TEAKWOOD

Der Rolls-Royce unter den Klassikern

- Gefertigt aus edlem Teakholz
- Mit viel Liebe zum Detail
- Einfaches Öffnen mittels doppeltem Flaschenzug
- Rostfreie Beschläge und mit Leder verstärkte Stoffecken



Ø 300 cm  
Ø 350 cm



30 km/h  
30 km/h



330 x 330 cm



30 km/h



## 2. Wahl des Stoffes

Alle Glatz-Stoffe bieten grundsätzlich einen extrem hohen UV-Schutz von >98% gegen direkte UV-Strahlung. Bei der Stoffwahl gilt zu beachten: je höher die Stoffklasse, desto besser sind Lichtechtheit, Wasserdruckbeständigkeit und Beschichtung. Glatz empfiehlt Ihnen grundsätzlich Stoffklasse 5 (oder mindestens 4).




## Die Farbwelt von Glatz

**Stoffklasse 5:**  
Markisenstoff, 100% Polyacryl, ca. 300 g/m<sup>2</sup>, spinndüsengefärbt, hervorragende Lichtechtheit 7–8, mit Scotchgard® oder Teflon® beschichtet.

**Stoffklasse 4:**  
100% Polyester, ca. 250 g/m<sup>2</sup>, spinndüsengefärbt, vorzügliche Lichtechtheit 7, schmutz- und wasserabweisend, fäulnishemmend.

**Stoffklasse 2:**  
100% Polyester, ca. 220 g/m<sup>2</sup>, witterungsbeständig, sehr gute Lichtechtheit 5–6, Teflon® beschichtet.

Die gängigsten Farben aller Stoffklassen haben wir vorkonfiguriert an Lager. Diese können wir auch während der Saison innert weniger Tagen liefern.



Lichtechtheit

Die abgebildeten Farben sind unverbindlich.

## Lichtechtheit

Beispiel: So verbleichen Textilien der unterschiedlichen Lichtechtheit nach 160 Tagen direkter Sonneneinstrahlung. Die Lebensdauer und das Ausbleichen der Stoffe kann durch den Gebrauch der Schutzhülle verlängert werden. Sie wird daher von Glatz empfohlen.



Lichtechtheitsstufen nach DIN EN ISO 105-B02	Lichtechtheit	Erste Farbveränderungen nach	Farbveränderung nach 160 Tagen direkter Sonneneinstrahlung	Die Glatz Stoffklassen	Das Glatz Sortiment
Stufe 1	sehr gering	5 Tagen			
Stufe 2	gering	10 Tagen			
Stufe 3	mässig	20 Tagen			
Stufe 4	ziemlich gut	40 Tagen			
Stufe 5	gut	80 Tagen		2	Ausführung <i>easy</i>
Stufe 6	sehr gut	160 Tagen		2	Ausführung <i>easy</i>
Stufe 7*	vorzüglich	350 Tagen		4 und 5	Individual
Stufe 8*	hervorragend	700 Tagen		5	Individual, Professional

\*Empfohlen von Glatz

## 3. Wahl der Befestigung

Je nach Situation und Einsatzort bietet Glatz verschiedene Befestigungslösungen. Beachten Sie das von Glatz empfohlene Mindestgewicht für das jeweilige Schirmmodell.

### Sockel

- Standort des Schirmes frei wählbar
- Eine Vielzahl an Formen und Materialien (Beton, Granit, Stahl)
- Max. Windgeschwindigkeit nicht garantiert



### Mobiler Sockel

- Verschiedene Ausführungen mit Rollen
- Bequemes Verschieben des Schirmes
- Max. Windgeschwindigkeit nicht garantiert



### Fixe Verankerung

- Kein Platzbedarf für einen Sockel
- Schirm ist fix montiert
- Bodeneben bei abmontiertem Schirm
- Max. Windgeschwindigkeiten garantiert



Eine komplette Übersicht unserer vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten finden Sie auf den hinteren Ausklappseiten unserer Preisliste.

Glatz AG  
Neuhofstrasse 12  
CH-8500 Frauenfeld

Verkaufsdienst Retail: Tel. +41 (0)52 723 66 33  
Repair Center: Tel. +41 (0)52 723 66 40

glatz.com

Email: [repair@glatz.ch](mailto:repair@glatz.ch)

